

《经纬分公司管材产品保障供应项目》

配套仓库改造工程

招标文件

招标单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

招标编号：FSPGJW20240401

工程地址：佛山市南海区松岗松夏工业园新风路3号

招标日期：2024年4月30日

目 录

第一章 公开招标信息表	1
第二章 投标须知	5
第三章 招标需求和技术标准	14
第四章 开标与评标	17
第五章 投标文件部分格式	22

第一章

公开招标信息表

公开招标信息表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	《经纬分公司管材产品保障供应项目》配套仓库改造工程
2	建设地点	佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园新风路3号
3	采购方式	公开招标
4	资金来源	企业自筹
5	质量标准	见招标需求和技术标准
6	资信文件	<p>1) 具有在中华人民共和国注册的独立法人资格;</p> <p>2) 企业法人营业执照副本;</p> <p>3) 与本采购项目相关的生产和制造说明;</p> <p>4) 企业简介;</p> <p>5) 售后服务承诺表和售后服务的内容、措施;</p> <p>6) 法定代表人身份证明书原件和身份证;</p> <p>7) 法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证;</p> <p>8) 投标人须具有承接本工程所需的由建设行政主管部门颁发有效的钢结构工程专业承包三级(或以上)资质。</p> <p>9) 参加本次采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 提供本单位在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 查询的近三年未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”记录截图。</p> <p>10) 投标人在 2021 年-2023 年具有 50 万元以上合同额的类似本招标项目的业绩, 并至少提供一份证明材料(能体现出合同金额的合同关键页视为合格证明材料)</p> <p>注: 所有的资信文件必须真实、合法、有效(在有效期内, 按规定完成年检)、详细、完整, 否则投标不予以接受。</p>

7	报名资料获取要求	报名时需提供以下资料并加盖公章： 营业执照复印件（注册资本需 100 万元人民币或以上）；
8	报价方式	项目改造平台安装总价（含增值税专用发票） 报价中应包括费用：材料、人工、安装工时、售后维护费用、施工人员食宿费用等一切费用。
9	投标有效期	90个日历天（从投标截止时间起算）。
10	实施周期(日历天 数)	周期：30 日历天内（合同签订之日起算）
11	投标费用	投标人应承担其编制、提交投标文件、现场勘探等投标活动所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
12	转包与分包	本项目工程不接受转包和分包。
13	投标人替代方案	不接受
14	投标地点和时间	地点：广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三 截止时间：2024年05月23日10：00
15	投标文件份数	一份正本，贰份副本。
16	工程最高限价	80.00万（含增值税专用发票）
17	评标办法	综合评分法。详见招标文件第四章的评标办法。
18	勘探现场	投标人踏勘现场应自行前往(具体时间应向招标人预约)
19	联合体	本项目不接受联合体报名投标。
20	开标	开标时间：2024 年 05 月 23 日 10 时 0 分 地点：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一

<p>21</p>	<p>联系方式</p>	<p>地 址：广东省佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三</p> <p>联 系 人：高丞然</p> <p>电 话：（0757）83988982</p>
<p>22</p>	<p>投标保证金</p>	<p>(1) 本项目要求投标人递交¥10000.00元(大写：壹万元整)的投标保证金。</p> <p>(2) 投标担保的形式：银行汇款或转账。</p> <p>(3) 投标保证金提交截止时间：以银行汇款或转账形式提交的，投标人应在投标截止时间之前(以银行到账时间为准)到达以下指定账户，投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到账延误风险。</p> <p>(4) 投标人进行银行汇款或转账时，在备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写招标项目的编号。</p> <p>(5) 本项目招标编号：FSPGJW20240401</p> <p>开户名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司</p> <p>账 号：44425101040002985</p> <p>开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山同济支行</p>

第二章

投标须知

1、总则

1.1、说明

1.1.1 本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标的方式择优选定供应商；

1.1.2 投标人应根据招标文件的要求，提交真实、合法、有效、详细、完整的投标文件；

1.1.3 投标人一旦投标即被视为接受本招标文件所有内容。

1.2、投标人的资格和资质要求

1.2.1 为履行本招标合同的目的是，投标人应提供符合招标人要求的资信文件，以证明其符合投标合格的条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力，所提交的资信文件详见投标须知前附表。

1.3、投标费用

1.3.1 投标费用详见投标须知前附表。

1.4、特别说明

1.4.1 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.4.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并可报监管部门查处；中标后发现的，可对提供虚假材料的中标人取消中标资格。

1.4.3 本招标文件的招标人、招标方、建设单位、甲方和业主为同一人。

1.5、质疑和投诉

如对本次招投标过程有任何疑问或问题，可以通过以下方式进行了解或投诉：

佛塑集团纪检审计部：0757-83987088

1.6、招标文件的其他资料获取

- 1、凭营业执照副本复印件加盖公章，报名获取设计图纸和工程量清单等资料。
- 2、时间：2024年4月30日至2024年5月22日，每天上午8:00至12:00，下午13:00至17:00（工作日）。
- 3、联系人及联系方式：高丞然 18025950166
- 4、可通过网络获取电子版招标文件。

1.7、投标保证金

- 1.7.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
- 1.7.2 对于未能按要求缴纳保证金的投标文件，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；
- 1.7.3 未中标的投标人的投标保证金，在招标人发出《中标通知书》后15个工作日内一次性全额无息退还；

如有下列情形之一的，将不予以退还投标保证金：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件；
- (2) 中标人未能在招标人规定的时间、地点与招标人商谈、签署合同；
- (3) 中标人未能在招标人合同规定的时间内保证设备进场；
- (4) 未经招标人书面同意，投标人擅自透露招标文件内容；

2、招标文件

2.1、招标文件的内容

2.1.1 招标文件包括下列内容：

投标须知前附表

第一章、投标须知

第二章、招标需求和技术标准

第三章、评标办法

第四章、投标文件部分格式

附件

2.1.2 招标人在规定的时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、补充或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用；

2.1.3 投标人获得招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的所有内容，如有疑问应在获得招标文件3天内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清、补充和修改

2.2.1 招标文件发出后，在规定的时间内，招标人可对招标文件进行必要的澄清、补充和修改，并作为招标文件的一部分；

2.2.2 招标文件的澄清、补充和修改将以书面或电子文件形式（当投标人留下方便联系的E-mail时）发送给所有投标人，投标人应于收到该澄清、补充和修改的文件后于规定的时间内以加盖公章的书面形式给予确认。招标文件的澄清、补充和修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清、补充和修改的文件；

2.2.3 招标文件的澄清、补充和修改等内容均以书面或电子文件形式明确的内容

为准。当招标文件、招标文件的澄清、补充和修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面或电子文件为准；

2.2.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、补充和修改等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知书中予以明确。

3、投标文件的编制

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资信文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。所有提交的文件必须加盖投标人公章，签章不齐的视同未提交。投标文件的部分格式应参照本招标文件第五章，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写。

3.2 资信文件

3.2.1 投标人提交的资信文件详见投标须知前附表

- 1) 具有在中华人民共和国注册的独立法人资格；
- 2) 企业法人营业执照副本（注册资本需50万元人民币或以上）；
- 3) 与本采购项目相关的生产和制造说明；
- 4) 企业简介；
- 5) 售后服务承诺表和售后服务的内容、措施；
- 6) 法定代表人身份证明书原件和身份证；
- 7) 法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证；

8) 投标人须具有承接本工程所需的由建设行政主管部门颁发有效的钢结构工程专业承包三级(或以上)资质。

9) 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供本单位在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)查询的近三年未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”记录截图。

其他有效的资信文件。

同时提交以下文件:

1、投标函

2、本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料的文件。

(1) 名牌产品、自主品牌投标人的信誉、荣誉证书;

(2) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料,投标人在2021年-2023年具有50万元以上合同额的类似本招标项目的业绩,并至少提供一份证明材料(能体现出合同金额的合同关键页视为合格证明材料);

注:所有复印件均需加盖单位公章。

3.3 技术文件

3.3.1 需提供安装施工方案、施工安全管理方案、施工时间表;

3.3.2 项目投标产品参数说明表;

3.3.3 本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明资料的文件。

注:所有文件均需加盖单位公章

3.4 报价文件

3.4.1 投标报价文件由投标报价汇总表和投标报价明细表组成,上述报价须独立密封,不得跟其它投标内容混编在一起;

3.4.2 投标报价汇总表;

3.4.3 投标报价明细表;

3.4.3.1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.4.3.2、投标报价应以人民币报价，投标报价应包括设备的制造、保险、发货至招标人指定地点以及产品相关资料等一切费用和税金。本次投标报价为一次性包干。凡影响投标报价的所有相关费用均列入本次报价中，中标后，不得以不完全了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长供货时限等的要求。

3.4.3.3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

3.4.3.4、投标文件只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

3.5 投标文件的有效期

3.5.1 投标文件自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足这个规定期限的投标文件将被拒绝。

3.5.2 招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，其要求和答复均以书面形式进行。

3.5.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

3.6 投标文件的签署和份数

3.6.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.6.2 投标人将资信文件、技术文件、投标报价文件各自单独装订成册；活页装订的投标文件将被拒绝；

3.6.3 投标文件一式叁份。其中正本壹份，副本贰份。

3.6.4 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章），副本为本正的复印件；

3.6.5 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权委托人签署，投标人应写全称。

3.6.6 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人

或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.7 投标文件的包装、递交、修改和撤回

3.7.1 投标人将资信文件、技术文件、投标报价文件各自单独装订成册，并密封封装。在投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标项目名称、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章；

3.7.2 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担；

3.7.3 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

3.8. 符合性确认

3.8.1 招标单位应于开标当天对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。经招标单位确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足 3 家时将重新组织招标。

3.8.2 开启标书前，经招标单位评标小组确认，若存在下列情况之一的，投标人将被取消投标资格：

- 1) 投标文件未能在投标截止之前递交至指定地点；
- 2) 投标文件未密封。

3.8.3 开启标书后，经评标小组确认，若存在下列情况之一的，为无效投标文件：

1) 投标文件附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署或未加盖投标单位公章；

2) 投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

3.8.4 无效投标文件将被作为废标处理。

3.9 投标无效的情形

- 3.9.1 被拒绝的投标文件为无效标；
- 3.9.2 逾期送达的或者未送达指定地点的；
- 3.9.3 投标文件未按招标文件规定密封的；
- 3.9.4 未按规定密封、签字或盖章的；
- 3.9.5 资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- 3.9.6 投标文件无法定代表人或授权委托人签字；投标文件附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署或未加盖投标单位公章；
- 3.9.7 投标文件格式未按招标文件规定格式编制的、内容虚假的；
- 3.9.8 投标文件的实质性内容未使用中文表述、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标小组认定允许其当场更正的笔误除外）；
- 3.9.9 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；
- 3.9.10 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- 3.9.11 未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- 3.9.12 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。
- 3.9.13 投标报价高于招标人设定拦标价或工程最高限价的；
- 3.9.14 投标报价明显高于市场平均价或低于成本价的；
- 3.9.15 投标文件有选择的、有条件的报价，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- 3.8.16 投标报价明细表总金额与投标报价汇总表总价不一致。

3.10. 投标文件的澄清

开标以后，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。


第三章

招标需求和技术标准

本次采购项目为佛山佛塑科技集团股份有限公司在现有的来保利公司厂区钴源仓库基础上增加夹层钢结构平台以扩充现有仓库仓储面积，现有仓库实景图见图一，规划设计方案图见图二，仓库改造增加夹层钢结构平台分为平台一、平台二计算总面积约 670 平方米。



图一 现有仓库实景图



图二 招标人仓库改造规划设计图

采购项目内容包括：仓库二层平台材料与安装及必要的售后维护，项目实施过程中所使用的工具、设备、劳保用品、安全防护设施均由投标人承担。

3.1、项目实施技术要求：

- 1、平台要求承重大于等于 1000kg/平米；
- 2、搭建夹层层平台区域要求平台面高为 275cm，平台净空高度 240cm。平台临边设置 100cm 安全防护栏，护栏顶端刷 30cm 宽黑黄相间油漆，平台安全防护栏底部平面以上有 10cm 挡板以防止物品跌落。；
- 3、夹层平台的安装使用能够满足国家相关消防安全规范要求；
- 4、平台一、平台二各设置叉车上下货口 3 个，各设置上下人行楼梯口 2 处；
- 5、采用隔离网墙等方式物理隔离仓库进出物流路线。
- 6、夹层平台区域的立柱在转弯处或其它明显存在叉车碰撞风险的位置应设置防叉车碰撞设施。
- 8、能够编制经项目业主单位认可的安全施工方案。
- 9、承诺至少一年的免费保修期。
- 10、工程施工涉及所用全部材料均要求符合对应国标标准且须为全新。

3.2、工程施工图纸和工程量清单

本工程项目已由招标人编制完成设计施工图纸和工程量清单，与招标文件同时发布。投标人可在与招标人确认的预约时间内，报名获取并根据招标人向投标人提供的有关资料自行踏勘现场。

3.3、项目验收：

项目实施安装完成后，经双方代表签字确认项目完工，作为验收依据。

第四章

开标与评标

4.1 成立评标小组

开、评标工作由招标人组建的评标小组负责，佛塑科技纪检审计部负责现场监督。

4.2 评标程序

4.2.1 形式审查

开标前，评标小组应对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容、关键格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，评标小组评定该投标为无效投标。

4.2.2 实质审查与比较

4.2.2.1 评标小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

4.2.2.2 评标小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

4.2.2.3 投标人无需到场。

4.2.2.4 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。由指定专人进行计算复核。

4.2.2.5 评标小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标小组按评标原则推荐两名中标候选人，同时做好评标报告。

4.3 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采取书面的形式，由其授权委托人签字或盖章确认，但不能超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
- 2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价为准。除非评标小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
- 3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 4、按上述修改错误的原则及方法，调整或修正投标文件中的投标报价书，经投标单位同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

4.5 评标原则

评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

4.6 评标办法

本项目评标办法是对各投标文件进行评审打分，满分为 100 分，招标主要考评因素包括价格、技术与商务三个部分，各投标人三部分的所有评价指标的得分之和就是该投标人的综合得分；评分最高者中标并选定第二高分者为第二中标候选人。出现得分相同的情况，以投标报价低者居先。最终结果由招标单位通知各投标人，具体评审因素见下表：

类别	评审因素	评审标准
技术部分	安装施工方案	投标人依据本招标文件以及设计图纸对本项目的理解分析提供内容详实、合理可行，可操作性强的工程施工方案。
	施工进度计划	投标人针对本项目编制具体可行的施工进度计划。
	施工安全管理措施方案	投标人针对本项目施工现场开展安全生产管理活动制定相应管理措施方案确保施工现场的安全并提供安全承诺。
商务部分	近三年同类业绩	近三年投标人曾经独立完成的具有 50 万元以上合同额的类似本招标项目的业绩，并至少提供一份证明材料（包括但不限于：项目中标通知书、能体现出合同金额的合同关键页、竣工验收资料）。打分方法与提供业绩案例数量挂钩。
	质保期	根据投标人对整体设备或部分设备（部件）的质保期进行评分
	售后服务	各投标人针对本项目的售后服务承诺与服务响应流程提出方案和承诺。
价格部分	投标报价	综合评分法。

4.7 其它

4.7.1 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

4.7.2 评标小组否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争,评标小组有权决定本次招标是否继续。如选择否决所有投标,招标人应当依法重新招标。

4.8 定标

1、招标人从确定中标人之日起7个工作日内内向中标人发出中标通知书。

4.9 合同授予

1、中标人应自接到中标通知书后7日历日内与采购人签定合同。

2、中标人拖延、拒签合同的取消中标资格。

第五章

投标文件部分格式

一、投标文件密封袋封面式样

投标文件

投标人名称：_____ (加盖公章)

项目名称： _____

投标人地址： _____ 邮编： _____

投标联系人： _____ 电话： _____

启封时间：在 ____年__月__日__时__分（之前不得启封）

二、投标资信文件

1、投标函格式

投标函

致：佛山佛塑科技集团股份有限公司

我方（投标人名称）已详细审核了贵方项目名称为“《经纬分公司管材产品保障供应项目》配套仓库改造工程”的招标文件及其相关补充、修改文件（如有），并正式授权我公司的（授权委托代理人姓名）以本公司的名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我方已详细审核了招标文件的全部内容及其相关补充、修改文件（如有），并完全清楚理解全部内容及其相关的补充、修改文件（如有），不存在任何误解之处。

2、我方遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、合法、有效、准确且毫无保留，若出现违背诚实信用、无如实告知和夸大之处，同意取消投标资格和接受相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

投标人：（签字）

授权委托代理人：（盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日 期： 年 月 日

2、法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓 名：_____ 身份证号码：_____ 联系手机：_____

性 别：_____ 年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

日期：____年____月____日

本章的法人证明、法人委托书格式为参考格式，投标人可采用工商局印制的格式，但要附上法定代表人的联系电话和身份证复印件。

3、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的____（姓名）为我公司签署_____项目的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的项目的投标文件的内容和和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____（签字） 性别：_____ 年龄：_____

代理人手机号码：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托书日期：_____年_____月_____日

附：代理人身份证正反面复印件（加盖投标人单位章）

4、企业简介与本采购项目相关的生产和制造说明

按企业性质、发展历程、经营及服务理念、主营产品、经营场所、主要或关键产品介绍、主要业绩、人员配备等情况进行说明。

注：由投标人自行设计说明。

投标人名称：_____（加盖公章）

投标人代表：_____（签字）

5、业绩表

最近三年同类项目业绩表

金额单位：人民币万元

序号	日期	项目业主	项目名称	同类型项目 简述	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						

注：1、投标人申明所提供的证明资料（包括但不限于：项目中标通知书、能体现出合同金额的合同关键页、竣工验收资料）必须真实有效，如有虚假将承担相关法律责任。

2、“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求同类的设备或服务，并且签订合同一方必须是投标人。

投标人名称：_____（加盖公章）

投标人代表：_____（签字）

三、投标技术文件

- 3.3.1 需提供安装施工方案、施工安全管理方案、施工时间进度表；
- 3.3.2 项目投标产品参数说明表；
- 3.3.3 本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明资料 and 文件。

注：所有文件均需加盖单位公章，由投标人自行设计说明。

四、投标报价文件

1、投标报价汇总表格式

投标报价汇总表

项目名称：_____

金额单位：人民币元

序号	产品名称	不含税金额	
1	《经纬分公司管材产品保障供应项目》 配套仓库改造工程		
2	投标总价（含税，开具___税点增值税专用发票）： （大写）_____ （小写）_____		
3	交货期		质保期

投标人名称：_____（加盖公章）

投标人代表：_____（签字）

_____年____月____日

2、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：_____

金额单位：人民币元

序号	名称	名称规格 (单位)	单位	数量	单价¥	总价¥
1						
2						
3						
4						
5						
6						
小计				税金		
总计						
此表格仅供参考，投标人可自行设计报价明细表。报价明细表应包括产品名称、品牌型号、产品参数、产品价格等。						

备注：报价须包括本项目所有费用与政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；报价明细表可根据实际情况略作修改。

投标人名称：_____（加盖公章）

投标人代表：_____（签字）

_____年____月____日